



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versie 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUCTEN VOOR LUCHTFILTERS

Blz. 1/11

Informatieblad

Dit blad mag niet worden beschouwd als een veiligheidsinformatieblad in de zin van art. 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (BEREIKEN)

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Code: WAFLU250, WAFLU1LT
Naam: ZOALS BOVEN

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Beschrijving/Gebruik: PRODUCTEN VOOR LUCHTFILTERS, voor professioneel gebruik of voor consumptie.
Ontraden gebruik: Ander gebruik dan hierboven aangegeven

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam van de onderneming: BMC S.r.l.
Adres: Via Roslè 115
Plaats en land: 40059 Medicina (BO)
ITALY
tel. +39 051/6971511

E-mailadres van de bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad: info@bmcairfilters.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Voor spoedinformatie dient u zich te wenden tot: Telefoonnummer bedrijf:
BMC S.r.l.: tel. +39 051/6971511 ma.-vr. 9.00-13.00 / 14.00-18.00 (alleen technische assistentie)

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het product is niet als gevaarlijk geclassificeerd krachtens de bepalingen van Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) (en volgende wijzigingen en aanpassingen).

Classificatie en opgave van gevaar: --

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen: --

Signaalwoorden: --

Gevarenaanduidingen: --

--

Veiligheidsaanbevelingen

**BMC S.r.l.**Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versie 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUCTEN VOOR LUCHTFILTERS

Blz. 2/11

2.3. Andere gevaren

Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen met een percentage $\geq$ dan 0,1%. Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen in een concentratie $\geq$ 0,1%.

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen**3.2. Mengsels**

Bevat:

Identificatie	x = Conc. %	Classificatie (EG) 1272/2008 (CLP)
DESTILLATEN (AARDOLIE), MET OPLOSMIDDEL VAN WAS ONTDANE PARAFFINISCHE		
INDEX 649-474-00-6	$90 \leq x < 94$	Opmerking over de indeling volgens bijlage VI van de CLP-Verordening: L
EG 265-169-7		
CAS 64742-65-0		
REACH Reg. 01-2119471299-27-xxxx		

De complete tekst van de gevarenaanduidingen (H) is weergegeven onder hoofdstuk 16 van het blad.

OPMERKING L met betrekking tot olie: Het extractgehalte in dimethylsulfoxide, bepaald met de IP 346-methode, is minder dan 3 gewichtsprocent. Daarom is dit product, in overeenstemming met de door de Europese Unie aangenomen criteria voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen, geclassificeerd als "niet-kankerverwekkend".

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

Zelfs als het product niet gevaarlijk is, is naleving van de regels van goede industriële hygiëne in ieder geval aanbevolen.
OGEN: Onmiddellijk minstens 15 minuten met veel water wassen, met de oogleden goed open. Als irritatie/roodheid aanhoudt, medische hulp inroepen.
HUID: Was het getroffen gebied met veel water en zeep. Raadpleeg bij aanhoudende klachten uw arts.
INADEMING: Breng het onderwerp in de frisse lucht. Raadpleeg uw arts als u moeilijk ademhaalt of als de symptomen aanhouden
INSLIKKEN: was uw mond met veel water. Veel water laten drinken en bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.
Nooit braken opwekken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Langdurige of herhaalde blootstelling kan huidirritatie veroorzaken. Inslikken van grote hoeveelheden veroorzaakt misselijkheid en braken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandel symptomatologisch.
Raadpleeg bij een ongeval of als u zich onwel voelt onmiddellijk een arts.

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1. Blusmiddelen**

GESCHIKTE BLUSMIDDELEN
Als blusmiddelen worden de traditionele middelen gebruikt: koolstofdioxide, schuim, poeder en waternevel.



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versie 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUCTEN VOOR LUCHTFILTERS

Blz. 3/11

ONGESCHIKTE BLUSMIDDELEN
Gebruik geen sterke waterstralen.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

BLOOTSTELLINGSGEVAREN IN GEVAL VAN BRAND
Vermijd inademing van verbrandingsproducten.

5.3. Advies voor brandweerlieden

ALGEMENE INFORMATIE

Koel de houders af met waterstralen ter voorkoming van de ontbinding van het product en de ontwikkeling van stoffen die potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Draag altijd volledige, beschermende en brandbestendige kleding. Vang het bluswater op, dat niet in de riolering mag wegvloeien. Verwerk het gebruikte verontreinigde bluswater evenals het residu van de brand overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften.

UITRUSTING

Gebruikelijke uitrusting voor brandbestrijding, zoals een onafhankelijk ademhalingsapparaat met perslucht met open circuit (EN 137), beschermende kleding (EN 469), beschermende handschoenen (EN 659) en laarzen (HO A29 of A30) voor brandweerlieden.

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Lekkages indammen indien er geen gevaar bestaat.

Geschikte beschermingsmiddelen dragen (met inbegrip van de persoonlijke beschermingsmiddelen genoemd in sectie 8 van dit informatieblad) om contaminatie van de huid, ogen en persoonlijke kleding te voorkomen. Deze aanwijzingen gelden zowel voor de personen belast met de werkzaamheden als voor ingrepen bij noodgevallen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom dat het product in de riolering, het oppervlakte- of grondwater terechtkomt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Indammen met aarde of inert materiaal. Neem zoveel mogelijk materiaal op en verwijder het residu met waterstralen. Het verontreinigde materiaal moet verwerkt worden overeenkomstig het onder punt 13 bepaalde.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Eventuele informatie over persoonlijke bescherming en verwerking vindt men in de delen 8 en 13.

RUBRIEK 7. Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Gebruik het product pas na alle andere delen van dit veiligheidsblad te hebben gelezen. Vermijd verspreiding van het product in het milieu. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Handen wassen na gebruik. Gebruik op een geschikte plaats en met goede algemene ventilatie. Was de verontreinigde kleding voordat u deze opnieuw gebruikt.

Elimineer alle open vlammen en mogelijke ontstekingsbronnen. Niet roken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Alleen in de originele verpakking bewaren, goed gesloten en afgedekt. Op een koele, goed geventileerde plaats bewaren, uit de buurt van warmtebronnen, open vuur, vonken en andere ontstekingsbronnen.

Bewaar het product in houders voorzien van duidelijke etiketten. Bewaar de houders uit de buurt van eventueel incompatibel materiaal; raadpleeg hiervoor deel 10.

De opstelling van de opslagruimte moet zodanig zijn dat wordt voorkomen dat per ongeluk gemorste stoffen in de grond sijpelen.



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versie 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUCTEN VOOR LUCHTFILTERS

Blz. 4/11

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen ander gebruik dan aangegeven in paragraaf 1.2 van dit informatieblad

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

DESTILLATEN (AARDOLIE), MET OPLOSMIDDEL VAN WAS ONTDANE PARAFFINISCHE

Gezondheid – Afgeleide doses zonder effect - DNEL / DMEL

Blootstellingsroute	Effecten op de consument				Effecten op de werknemers			
	Lokaal acuut	System acuut	Lokaal chronisch	System chronisch	Lokaal acuut	System acuut	Lokaal chronisch	System chronisch
Oraal				0,74 mg/kg bw/d				
Inademing							5,58 mg/m3	2,73 mg/m3
Huid								0,97 mg/kg bw/d

VND = geïdentificeerd gevaar maar geen DNEL/PNEC beschikbaar ; NEA = geen verwachte blootstelling ; NPI = geen gevaar geïdentificeerd ; LOW = laag gevaar ; MED = gemiddeld gevaar ; HIGH = hoog gevaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Moet voor een goede ventilatie op de werkplek gezorgd worden, met behulp van een doelmatige plaatselijke afzuiging. Neem bij het hanteren van chemische stoffen de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht.

De persoonlijke beschermingsuitrustingen moeten over de EG-markering beschikken die aangeeft dat zij voldoen aan de geldende voorschriften.

Installeer een nooddouche met spoelbak voor gelaat en ogen.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Bij het omgaan met chemicaliën moeten altijd ondoordringbare chemicaliënbestendige handschoenen worden gedragen die voldoen aan goedgekeurde normen. (ref. norm EN 374).

BESCHERMING VAN DE HUID

Persoonlijke uitrusting voor het lichaam moet worden geselecteerd op basis van de uitgevoerde taak en het verwachte risico voordat dit product wordt gebruikt. Draag in het algemeen werkkleding met lange mouwen en veiligheidsschoenen voor industrieel/professioneel gebruik. Was met water en zeep na het verwijderen van beschermende kleding..

BESCHERMING VAN DE OGEN

Het gebruik van een veiligheidsbril die voldoet aan de goedgekeurde normen (EN 166) wordt aanbevolen.

BESCHERMING VAN DE LUCHTWEGEN

Draag een gecombineerd type filtermasker waarvan klasse (1, 2 of 3) op basis van de concentratiegrenswaarde kiest. (ref. norm EN 14387).

Het gebruik van beschermingsmiddelen van de luchtwegen is noodzakelijk wanneer de toegepaste technische maatregelen niet toereikend zijn om blootstelling van de werknemer te begrenzen tot de betreffende drempelwaarden. De door de maskers geboden bescherming is hoe dan ook beperkt.

Gebruik, indien de betreffende stof reukloos is of zijn reukdrempel boven de bijbehorende TLV-TWA ligt, en in ieder geval in noodgevallen, een onafhankelijk ademhalingsapparaat met perslucht met open circuit (ref. norm EN 137) of een zelfaanzuigend slangmasker (ref. norm EN 138). Raadpleeg voor de juiste keuze van de beschermingsuitrusting van de luchtwegen de norm EN 529.

CONTROLES VAN MILIEUBLOOTSTELLING

Emissies afkomstig uit productieprocessen, inclusief emissies afkomstig uit ventilatieapparatuur, moeten worden gecontroleerd in het kader van naleving van de milieubeschermingswetgeving.

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versie 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUCTEN VOOR LUCHTFILTERS

Blz. 5/11

Eigenschappen	Waarde	Informatie
Fysieke toestand	vloeibaar	
Kleur	rood	
Geur	licht	
Smelt- / vriespunt	niet beschikbaar	
Beginkookpunt	niet beschikbaar	
Ontvlambaarheid	Niet brandbaar op basis van samenstelling	
Laagste ontploffingsgrens	niet beschikbaar	
Hoogste ontploffingsgrens	niet beschikbaar	
Vlampunt	> 200 °C	
Zelfontbrandingstemperatuur	niet beschikbaar	
Ontledingstemperatuur	niet beschikbaar	
pH	Niet meetbaar, mengsel onoplosbaar in water	
Kinematische viscositeit	46 cSt	Temperatuur: 40 °C
Oplosbaarheid	Onoplosbaar in water, oplosbaar in petroleumoplosmiddelen.	
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	Niet beschikbaar voor blend. Zie sectie 12 voor componentdetails	
Dampdruk	niet beschikbaar	
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	0,871 g/cm ³	
Relatieve dampdichtheid	niet beschikbaar	
Deeltjeskenmerken	niet van toepassing op basis van fysieke status	

9.2. Overige informatie

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Informatie niet beschikbaar

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

Informatie niet beschikbaar

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn er geen specifieke gevaren van reactie met andere stoffen.

10.2. Chemische stabiliteit

Dit product is stabiel onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versie 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUCTEN VOOR LUCHTFILTERS

Blz. 6/11

Onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden zijn er geen gevaarlijke reacties voorzien.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van vlammen en andere ontstekingsbronnen. Vermijd de opeenhoping van elektrostatische ladingen

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke oxidatiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onvolledige verbranding zal giftige en schadelijke dampen produceren, waaronder koolmonoxide en kooldioxide.

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

Hiervan zijn geen gevallen van schade aan de gezondheid bekend, te wijten aan blootstelling aan het product. In elk geval verdient het de aanbeveling om te handelen volgens de regels van goede arbeidshygiëne.

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

ACUTE TOXICITEIT

ATE (Inademing) van het mengsel:	Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel)
ATE (Oraal) van het mengsel:	Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel)
ATE (Dermaal) van het mengsel:	Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel)

DESTILLATEN (AARDOLIE), MET OPLOSMIDDEL VAN WAS ONTDANE PARAFFINISCHE

Methode: OECD 401

Betrouwbaarheid (Klimisch score): 1

Soort: Rat (Sprague-Dawley; Mannelijk/ Vrouwelijk)

Blootstellingsroutes: Oraal

Resultaten: LD50 > 5000 mg/kg lichaamsgewicht

Methode: Gelijkwaardig of vergelijkbaar met OECD 403

Betrouwbaarheid (Klimisch score): 1

Soort: Rat (Sprague-Dawley; Mannelijk/ Vrouwelijk)

Blootstellingsroutes: Inhalatie (aërosol)

Resultaten: LC50 = 2.18 mg/L (air)/4h

Methode: OECD 402

Betrouwbaarheid (Klimisch score): 1

Soort: Konijn (New Zealand White; Mannelijk/ Vrouwelijk)

Blootstellingsroutes: Huid

Resultaten: LD50 > 5000 mg/kg lichaamsgewicht

HUDCORROSIE / -IRRITATIE

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

ERNSTIG OOGLETSEL / OOGIRRITATIE

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

SENSIBILISATIE VAN DE LUCHTWEGEN/DE HUD

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

MUTAGENITEIT IN GESLACHTSCELLEN

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

CARCINOGENITEIT

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versie 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUCTEN VOOR LUCHTFILTERS

Blz. 7/11

GIFTIGHEID VOOR DE VOORTPLANTING

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

STOT - BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

STOT - BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

ASPIRATIEGEVAAR

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

11.2. Informatie over andere gevaren

Op grond van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die opgenomen zijn in de belangrijkste Europese lijsten van potentiële of vermoedelijke hormoonontregelende stoffen met effecten voor de menselijke gezondheid die beoordeeld worden.

RUBRIEK 12. Ecologische informatie

Gebruik het volgens de regels van de goede praktijk tijdens het werk, en voorkom dat het product wordt verspreid in het milieu. Waarschuw onmiddellijk de bevoegde autoriteiten indien het product stromendwater heeft bereikt of de grond of de vegetatie heeft bezoedeld.

12.1. Toxiciteit

DESTILLATEN (AARDOLIE), MET OPLOSMIDDEL VAN WAS ONTDANE PARAFFINISCHE

LL50: >100 mg/l/96h Pimephales promelas (OECD 203)

EL50: >10000 mg/l/48h Daphnia magna (Gelijkwaardig of vergelijkbaar met OECD 202)

NOEL: >100 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata (OECD 201)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

DESTILLATEN (AARDOLIE), MET
OPLOSMIDDEL VAN WAS ONTDANE
PARAFFINISCHE
Inherent afbreekbaar
(OECD Guideline 301 F))

12.3. Bioaccumulatie

DESTILLATEN (AARDOLIE), MET OPLOSMIDDEL VAN WAS ONTDANE PARAFFINISCHE

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water

Niet meetbaar, UVCB-substantie (KOWWIN v1.68)

12.4. Mobiliteit in de bodem

Informatie niet beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen met een percentage $\geq$ dan 0,1%.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Op grond van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die opgenomen zijn in de belangrijkste Europese lijsten van potentiële of



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versie 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUCTEN VOOR LUCHTFILTERS

Blz. 8/11

vermoedelijke hormoonontregelaars met milieu-effecten die beoordeeld worden.

12.7. Andere schadelijke effecten

Informatie niet beschikbaar

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Het gevaar van het afval dat gedeeltelijk dit product bevat, moet beoordeeld worden op basis van de geldende wettelijke bepalingen. (Richtlijn 2008/98/EG en daarop volgende wijzigingen en aanpassingen en betreffende nationale wetgevingen)

De verwijdering moet worden toevertrouwd aan een bevoegd afvalverwerkingsbedrijf met inachtneming van de nationale en eventuele lokale regelgeving. De wettelijke verantwoordelijkheid van de verwijdering ligt bij de producent/eigenaar van het afval.

Op dit product kunnen verschillende Euralcodes (*Europese afvalstoffenlijst*) van toepassing zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden waaronder het afval is geproduceerd, eventuele veranderingen en verontreinigingen.

Het product als zodanig in de originele verpakking of overgeheveld in een voor afvalverwijdering geschikte container, ofwel het gespecificeerde product dat niet meer bruikbaar is (bijvoorbeeld na een accidentele lozing), moet met een Euralcode geclassificeerd worden die in overeenstemming is met de geïndiceerde toepassing in sectie 1.2.

De geschikte uiteindelijke bestemming van het afval zal door de producent beoordeeld worden op basis van de chemisch-fysische eigenschappen van het afval, in overeenstemming met de bevoegde installatie waar het naartoe verplaatst wordt voor recycling, de verwerking of definitieve verwijdering volgens de door de geldende wetgeving bepaalde methode.

Lozing in het riool is niet toegestaan.

VERONTREINIGDE VERPAKKINGEN

De verontreinigde verpakkingen moeten, naar behoren geëtiketteerd, voor recycling of verwijdering afgevoerd worden in overeenstemming met de nationale voorschriften voor afvalverwerking en worden geclassificeerd met de volgende Euralcode:

15 01 01 : papieren en kartonnen verpakkingen

15 01 02 : kunststof verpakkingen

15 01 03 : houten verpakkingen

15 01 04 : metalen verpakkingen

15 01 05 : composiet verpakkingen

15 01 06 : gemengde verpakkingen

15 01 07 : glazen verpakkingen

15 01 09 : textielen verpakkingen

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Dit product hoeft niet als gevaarlijk te worden beschouwd in de zin van de geldende bepalingen op het gebied van transport van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.), per trein (RID), over water (IMDG code) en luchttransport (IATA).

14.1. VN-nummer of ID-nummer

niet van toepassing

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

niet van toepassing

14.3. Transportgevaarklasse(n)

niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep

niet van toepassing



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versie 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUCTEN VOOR LUCHTFILTERS

Blz. 9/11

14.5. Milieugevaren

niet van toepassing

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

niet van toepassing

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Informatie niet van toepassing

RUBRIEK 15. Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Seveso-categorie - Richtlijn 2012/18/EU: Geen

Beperkingen aan het product of de bevatte stoffen volgens Bijlage XVII Verordening (EG) 1907/2006

Geen

Verordening (EU) 2019/1148 - over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

niet van toepassing

Stoffen in Candidate List (art. 59 REACH)

Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen SVHC-stoffen met een percentage $\geq$ dan 0,1%.

Vergunningplichtige stoffen (Bijlage XIV REACH)

Geen

Aan kennisgeving van uitvoer onderworpen stoffen Verordening (EU) 649/2012:

Geen

Aan het verdrag van Rotterdam onderworpen stoffen:

Geen

Aan het Verdrag van Stockholm onderworpen stoffen:

Geen

Sanitaire controles

Informatie niet beschikbaar

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versie 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUCTEN VOOR LUCHTFILTERS

Blz. 10/11

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling opgesteld voor het mengsel.

RUBRIEK 16. Overige informatie

LEGENDA:

- ADR: Europese overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
- ATE: Acute toxiciteitsschatting
- CAS: Nummer van de Chemical Abstract Service
- CE50: Concentratie die effect heeft op 50% van de geteste populaties
- CE: Identificatienummer in ESIS (Europees informatiesysteem voor chemische stoffen)
- CLP: Verordening (EG) 1272/2008
- DNEL: Afgeleide dosis zonder effect
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Mondiaal geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen
- IATA DGR: Reglement betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de Internationale luchtvaartassociatie
- IC50: Concentratie van immobilisatie van 50% van de geteste populaties
- IMDG: Internationale maritieme code voor gevaarlijke stoffen
- IMO: Internationale Maritieme Organisatie
- INDEX: Identificatienummer in Bijvoegsel VI van CLP
- LC50: Letale concentratie 50%
- LD50: Letale dosis 50%
- OEL: Niveau beroepsmatige blootstelling
- PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch volgens REACH
- PEC: Voorspelde concentratie in het milieu
- PEL: Voorspeld blootstellingsniveau
- PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect
- REACH: Verordening (EG) 1907/2006
- RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
- TLV: Drempelgrenswaarde
- TLV CEILING: Concentratie die op geen enkel moment van beroepsmatige blootstelling mag worden overschreden
- TWA: Tijdgewogen gemiddelde blootstellingsgrenswaarde
- TWA STEL: Grenswaarde voor kortdurende blootstelling
- VOC: Vluchtige organische stof
- vPvB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend volgens REACH
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

ALGEMENE BIBLIOGRAFIE:

1. Verordening (EG) 1907/2006 van het Europees Parlement (REACH)
 2. Verordening (EG) 1272/2008 van het Europees Parlement (CLP)
 3. Verordening (EU) 2020/878 (Bijlage II REACH-verordening)
 4. Verordening (EG) 790/2009 van het Europees Parlement (I Atp. CLP)
 5. Verordening (EU) 286/2011 van het Europees Parlement (II Atp. CLP)
 6. Verordening (EU) 618/2012 van het Europees Parlement (III Atp. CLP)
 7. Verordening (EU) 487/2013 van het Europees Parlement (IV Atp. CLP)
 8. Verordening (EU) 944/2013 van het Europees Parlement (V Atp. CLP)
 9. Verordening (EU) 605/2014 van het Europees Parlement (VI Atp. CLP)
 10. Verordening (EU) 2015/1221 van het Europees Parlement (VII Atp. CLP)
 11. Verordening (EU) 2016/918 van het Europees Parlement (VIII Atp. CLP)
 12. Verordening (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
 13. Verordening (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
 14. Verordening (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
 15. Verordening (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
 16. Gedelegeerde verordening (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
 17. Verordening (EU) 2019/1148
 18. Gedelegeerde verordening (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
 19. Gedelegeerde verordening (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
 20. Gedelegeerde verordening (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
 21. Gedelegeerde verordening (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
 22. Gedelegeerde verordening (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versie 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUCTEN VOOR LUCHTFILTERS

Blz. 11/11

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Website IFA GESTIS
- Website ECHA
- Database van SDS modellen van chemische stoffen - Ministerie van Gezondheid en Hoger Instituut voor de Gezondheid (Italië)

Opmerking voor de ontvanger van het Informatieblad

De ontvanger van dit Informatieblad dient ervoor te zorgen dat alle informatie die hierin is opgenomen wordt gelezen en begrepen door alle personen die de stof of het mengsel waar dit Informatieblad betrekking op heeft, hanteren, opslaan, gebruiken of hiermee op andere wijze in contact komen. De ontvanger dient in het bijzonder te voorzien in adequate training voor het personeel met betrekking tot het gebruik van gevaarlijke stoffen en/of mengsels. De ontvanger dient de geschiktheid en volledigheid van de verstrekte informatie in overeenkomst met het specifieke gebruik van de stof of het mengsel te controleren.

Echter, de stof of het mengsel waarnaar dit Informatieblad refereert mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die zijn gespecificeerd in Rubriek 1. De Leverancier acht zich niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik. Aangezien het gebruik van het product niet onder de directe controle van de Leverancier valt, dient de gebruiker onder eigen verantwoordelijkheid te voldoen aan de nationale en EU-regelgeving inzake gezondheid en veiligheid.

De informatie die is opgenomen in dit Informatieblad werd in goed vertrouwen verstrekt en is gebaseerd op de huidige stand van de wetenschappelijke en technische kennis op de aangeduide herzieningsdatum en ter beschikking van de in Rubriek 1 van dit Informatieblad aangeduide leverancier. Dit betekent niet dat het Informatieblad een garantie vormt voor een specifieke eigenschap van de stof of het mengsel. De informatie heeft uitsluitend betrekking op de stof of het mengsel die/dat specifiek is aangewezen in Rubriek 1 en is niet van toepassing op de stof of het mengsel die/dat wordt gebruikt in combinatie met andere materialen of in processen die niet in deze tekst zijn gespecificeerd.

Deze versie van het Informatieblad vervangt alle voorgaande versies.