



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versão 2

Data de revisão 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUTOS PARA FILTROS DE AR

Página n. 1/11

Ficha Informativa

Esta ficha não deve ser considerada ficha de dados de segurança para efeitos do art. 31 do Regulamento (CE) n.º. 1907/2006 (REACH)

SECÇÃO 1. Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Código: **WAFLU250, WAFLU1LT**
Denominação: **como indicado acima**

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Descrição/Utilização: **PRODUTOS PARA FILTROS DE AR, para uso profissional ou para consumo.**
Usos desaconselhados: **Usos diferentes dos indicados acima**

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Razão Social: **BMC S.r.l.**
Morada: **Via Roslè 115**
Localidade e Estado: **40059 Medicina (BO)
ITALY**
tel. **+39 051/6971511**

Endereço electrónico da pessoa responsável pela ficha de dados de segurança: **info@bmcairfilters.com**

1.4. Número de telefone de emergência

Para informações urgentes dirigir-se a **Telefone da empresa:
BMC S.r.l.: tel. +39 051/6971511 Seg.-Sex. 9h00-13h00 / 14h00-18h00 (somente assistência técnica)**

SECÇÃO 2. Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

O produto não é classificado perigoso nos termos das disposições a que se referem do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e alterações e adequações subsequentes).

Classificação e indicação de perigo:

2.2. Elementos do rótulo

Pictogramas de perigo: --

Palavras-sinal: --

Advertências de perigo:

--

Recomendações de prudência:



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versão 2

Data de revisão 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUTOS PARA FILTROS DE AR

Página n. 2/11

2.3. Outros perigos

Com base nos dados disponíveis, o produto não contém substâncias PBT ou vPvB em percentagem \geq a 0,1%.
O produto não contém substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino numa concentração \geq 0,1%.

SECÇÃO 3. Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Contém:

Identificação	x = Conc. %	Classificação (CE) 1272/2008 (CLP)
DESTILADOS (PETRÓLEO), PARAFÍNICOS PESADOS, DESPARAFINADOS COM SOLVENTES		
INDEX 649-474-00-6	$90 \leq x < 94$	Nota de classificação de acordo com o anexo VI do regulamento CLP: L
CE 265-169-7		
CAS 64742-65-0		
Reg. REACH 01-2119471299-27- xxxx		

O texto completo das indicações de perigo (H) consta da secção 16 da ficha.

NOTA L relativa ao óleo: O teor de extrato em dimetil sulfóxido, determinado pelo método IP 346, é inferior a 3% em peso. Portanto, de acordo com os critérios adotados pela União Europeia sobre classificação e rotulagem de substâncias perigosas, este produto é classificado como "não cancerígeno".

SECÇÃO 4. Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

Mesmo que o produto não seja perigoso, recomenda-se em qualquer caso o cumprimento das regras de boa higiene industrial.
OLHOS: lavar com água por pelo menos 15 minutos mantendo as pálpebras bem abertas. Se a irritação/vermelhidão persistir, consulte um médico.
PELE: Lave a área afetada com bastante água e sabão. Em caso de sintomas persistentes consulte o seu médico.
INALAÇÃO: leve o indivíduo para o ar fresco. Se a respiração estiver difícil ou se os sintomas persistirem, consulte o seu médico.
INGESTÃO: lavar a boca com bastante água. Dê bastante água para beber e, em caso de sintomas persistentes, consulte um médico.
Nunca induza o vômito.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

A exposição prolongada ou repetida pode causar irritação na pele. A ingestão de grandes quantidades causa náuseas e vômitos.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratar sintomatologicamente.
Em caso de acidente ou de indisposição, consulte imediatamente um médico.

SECÇÃO 5. Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

MEIOS DE EXTINÇÃO IDÓNEOS



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versão 2

Data de revisão 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUTOS PARA FILTROS DE AR

Página n. 3/11

Os meios de extinção são os tradicionais: anidrido carbónico, espuma, poeira e água nebulizada.

MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO IDÓNEOS

Não use jatos fortes de água.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

PERIGOS DEVIDOS À EXPOSIÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO

Evitar respirar os produtos de combustão.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

INFORMAÇÕES GERAIS

Arrefecer com jactos de água os contentores para evitar a decomposição do produto e o desenvolvimento de substâncias potencialmente perigosas para a saúde. Usar sempre o equipamento completo de protecção contra incêndios. Recolher as águas de apagamento que não devem ser descarregadas nos esgotos. Eliminar a água contaminada usada para a extinção e o resíduo do incêndio segundo as normas em vigor.

EQUIPAMENTO

Vestuário normal para as pessoas envolvidas no combate a incêndios, como um aparelho respiratório de ar comprimido de circuito aberto (EN 137) dotado de antichama (EN469), luvas antichamas (EN 659) e botas para Bombeiros (HO A29 ou A30).

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Bloquear a perda se não existir perigo.

Utilizar equipamento de protecção adequado (incluindo o equipamento de protecção individual referido na secção 8 da presente Folha de Informação) a fim de prevenir qualquer contaminação da pele, dos olhos ou do vestuário. Essas indicações são válidas tanto para os envolvidos na obra quanto para intervenções de emergência.

6.2. Precauções a nível ambiental

Impedir que o produto penetre nos esgotos, nas águas superficiais, nos lençóis freáticos.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Conter com terra ou material inerte. Recolher a maioria do material e eliminar a parte residual com jactos de água. A eliminação do material contaminado tem de ser efectuada de acordo com as disposições do ponto 13.

6.4. Remissão para outras secções

Eventuais informações que dizem respeito à protecção individual e a eliminação estão indicadas nas secções 8 e 13.

SECÇÃO 7. Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Manuseie o produto após consultar todas as outras secções desta folha de informações. Evitar a dispersão do produto no meio ambiente. Não coma, beba ou fume durante o uso. Lavar as mãos após o uso. Manuseie em local adequado e com boa ventilação geral. Lave as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.

Elimine todas as chamas abertas e possíveis fontes de ignição. Não fume.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar unicamente no recipiente de origem, bem fechado e coberto. Armazene em local fresco e bem ventilado, longe de fontes de calor, chamas abertas, faíscas e outras fontes de ignição.

Manter o produto em contentores devidamente rotulados. Conservar os contentores longe de eventuais materiais incompatíveis, verificando a secção 10.

A disposição da área de armazenamento deve ser tal que evite que derramamentos acidentais se infiltrem no solo.



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versão 2

Data de revisão 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUTOS PARA FILTROS DE AR

Página n. 4/11

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Nenhum uso diferente do indicado na seção 1.2 desta ficha.

SECÇÃO 8. Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

DESTILADOS (PETRÓLEO), PARAFÍNICOS PESADOS, DESPARAFINADOS COM SOLVENTES

Saúde - Nível decorrente de não efeito - DNEL /DMEL

Via de exposição	Efeitos sobre os consumidores				Efeitos sobre os trabalhadores			
	Locais agudos	Sistém agudos	Locais crónicos	Sistém crónicos	Locais agudos	Sistém agudos	Locais crónicos	Sistém crónicos
Oral				0,74 mg/kg bw/d				
Inalação							5,58 mg/m3	2,73 mg/m3
Dérmica								0,97 mg/kg bw/d

VND = perigo identificado mas nenhum DNEL/PNEC disponível ; NEA = nenhuma exposição aguardada ; NPI = nenhum perigo identificado ; LOW = baixo perigo ; MED = médio perigo ; HIGH = alto perigo.

8.2. Controlo da exposição

Assegure uma boa ventilação no local de trabalho através de aspiração local eficaz. Observar as medidas de segurança habituais no manuseamento de substâncias químicas. Os dispositivos de protecção individuais devem conter a marcação CE que atesta a sua conformidade com as normas em vigor. Prever duche de emergência com bacia rosto-ocular.

PROTECÇÃO DAS MÃOS

Luvas impermeáveis quimicamente resistentes em conformidade com os padrões aprovados devem sempre ser usadas ao manusear produtos químicos. (ref. norma EN 374).

PROTECÇÃO DA PELE

Os equipamentos pessoais para o corpo devem ser selecionados de acordo com a tarefa executada e o risco esperado antes do manuseio deste produto. Em geral, use roupas de trabalho de mangas compridas e calçados de segurança industrial/profissional. Lave com água e sabão depois de remover a roupa de protecção.

PROTECÇÃO DOS OLHOS

Recomenda-se o uso de óculos de segurança em conformidade com as normas aprovadas (EN 166).

PROTECÇÃO RESPIRATÓRIA

Use máscara com filtro do tipo combinado cuja classe (1, 2 ou 3) deve ser escolhida em função da concentração limite de uso. (ref. norma EN 14387). O uso de meios de protecção das vias respiratórias é necessário caso as medidas técnicas adoptadas não sejam suficientes para limitar a exposição do trabalhador aos valores limiar tomados em consideração. A protecção oferecida pelas máscaras é, seja como for, limitada. No caso em que a substância considerada seja inodoro ou o seu limiar olfactivo seja superior ao relativos TLV-TWA e em caso de emergência, Usar um autorespirador de ar comprimido de circuito aberto (ref. Norma EN 137) ou um respirador de tomada de ar externo (ref. Norma EN 138). Para a escolha correcta do dispositivo de protecção das vias respiratórias, remeter-se à norma EN 529.

CONTROLES DA EXPOSIÇÃO AMBIENTAL

As emissões de processos de produção, incluídas as de equipamentos de ventilação, deveriam ser controladas de acordo com a normativa de protecção do ambiente.

SECÇÃO 9. Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versão 2

Data de revisão 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUTOS PARA FILTROS DE AR

Página n. 5/11

Propriedades	Valor	Informações
Estado Físico	líquido	
Cor	vermelho	
Odor	leve	
Ponto de fusão ou de congelação	não disponível	
Ponto de ebulição inicial	não disponível	
Inflamabilidade	Não inflamável com base na composição	
Limite inferior de explosividade	não disponível	
Limite superior de explosividade	não disponível	
Ponto de inflamação	> 200 C	
Temperatura de auto-ignição	não disponível	
Temperatura de decomposição	não disponível	
pH	Não mensurável, mistura insolúvel em água	
Viscosidade cinemática	46 cSt	Temperatura: 40 °C
Solubilidade	Insolúvel em água, solúvel em solventes de petróleo.	
Coeficiente de partição:n-octanol/água	Não disponível para mistura. Consulte a seção 12 para detalhes do componente	
Pressão de vapor	não disponível	
Densidade e/ou densidade relativa	0,871 g/cm3	
Densidade relativa do vapor	não disponível	
Características das partículas	não aplicável com base no estado físico	

9.2. Outras informações

9.2.1. Informações relativas às classes de perigo físico

Informações não disponíveis

9.2.2. Outras características de segurança

Informações não disponíveis

SECÇÃO 10. Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Não existem perigos de reacção especiais com outras substâncias nas condições de utilização normais.

10.2. Estabilidade química

O produto é estável nas condições normais de utilização e de armazenamento.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Em condições de uso e armazenagem normais não são previsíveis reacções perigosas.



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versão 2

Data de revisão 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUTOS PARA FILTROS DE AR

Página n. 6/11

10.4. Condições a evitar

Manter afastado de chamas e outras fontes de ignição. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas..

10.5. Materiais incompatíveis

Agentes oxidantes fortes.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

A combustão incompleta produzirá vapores tóxicos e nocivos, incluindo monóxido de carbono e dióxido de carbono.

SECÇÃO 11. Informação toxicológica

Não se conhecem episódios de danos na saúde devidos à exposição ao produto. Seja como for, recomenda-se actuar respeitando as regras de boa higiene industrial.

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

TOXICIDADE AGUDA

ATE (Inalação) da mistura:	Não classificado (nenhum componente relevante)
ATE (Oral) da mistura:	Não classificado (nenhum componente relevante)
ATE (Dérmica) da mistura:	Não classificado (nenhum componente relevante)

DESTILADOS (PETRÓLEO), PARAFÍNICOS PESADOS, DESPARAFINADOS COM SOLVENTES

Método: OECD 401

Fiabilidade (Klimisch score): 1

Espécie: Ratazana (Sprague-Dawley; Masculino/ Feminino)

Vias de exposição: oral

Resultados: LD50 > 5000 mg/kg peso corporal

Método: equivalente ou similar a OECD 403

Fiabilidade (Klimisch score): 1

Espécie: Ratazana (Sprague-Dawley; Masculino/ Feminino)

Vias de exposição: Inalação (aerossol)

Resultados: LC50 = 2.18 mg/L (air)/4h

Método: OECD 402

Fiabilidade (Klimisch score): 1

Espécie: Coelho (New Zealand White; Masculino/ Feminino)

Vias de exposição: Dérmica

Resultados: LD50 > 5000 mg/kg peso corporal

CORROSÃO / IRRITAÇÃO CUTÂNEA

Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo

LESÕES OCULARES GRAVES / IRRITAÇÃO OCULAR

Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo

SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA OU CUTÂNEA

Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo

MUTAGENICIDADE EM CÉLULAS GERMINATIVAS

Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo

CARCINOGENICIDADE

Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versão 2

Data de revisão 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUTOS PARA FILTROS DE AR

Página n. 7/11

TOXICIDADE REPRODUTIVA

Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo

TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS (STOT) - EXPOSIÇÃO ÚNICA

Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo

TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS (STOT) - EXPOSIÇÃO REPETIDA

Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo

PERIGO DE ASPIRAÇÃO

Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo

11.2. Informações sobre outros perigos

Com base nos dados disponíveis, o produto não contém substâncias listadas nas principais listas europeias de desreguladores endócrinos potenciais ou suspeitos com efeitos para a saúde humana em avaliação.

SECÇÃO 12. Informação ecológica

Utilizar segundo as boas práticas de trabalho, evitando de dispersar o produto no ambiente. Avisar as autoridades competentes se o produto tiver atingido cursos de água ou se tiver contaminado o solo ou a vegetação.

12.1. Toxicidade

DESTILADOS (PETRÓLEO), PARAFÍNICOS PESADOS, DESPARAFINADOS COM SOLVENTES

LL50: >100 mg/l/96h Pimephales promelas (OECD 203)

EL50: >10000 mg/l/48h Daphnia magna (equivalente ou similar a OECD 202)

NOEL: >100 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata (OECD 201)

12.2. Persistência e degradabilidade

DESTILADOS (PETRÓLEO),
PARAFÍNICOS PESADOS,
DESPARAFINADOS COM SOLVENTES

Inerentemente degradável
(OECD Guideline 301 F)

12.3. Potencial de bioacumulação

DESTILADOS (PETRÓLEO), PARAFÍNICOS PESADOS, DESPARAFINADOS COM SOLVENTES
SOLVENTE

Coeficiente de partição: n-octanol/água

Não mensurável, substância UVCB (KOWWIN v1.68)

12.4. Mobilidade no solo

Informações não disponíveis

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Com base nos dados disponíveis, o produto não contém substâncias PBT ou vPvB em percentagem \geq a 0,1%.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Com base nos dados disponíveis, o produto não contém substâncias listadas nas principais listas europeias de desreguladores endócrinos potenciais ou



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versão 2

Data de revisão 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUTOS PARA FILTROS DE AR

Página n. 8/11

suspeitos com efeitos ambientais em avaliação.

12.7. Outros efeitos adversos

Informações não disponíveis

SECÇÃO 13. Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Os resíduos do produto devem ser considerados resíduos especiais não perigosos. A periculosidade dos resíduos que contêm parcialmente este produto deve ser avaliada com base nas disposições legislativas em vigor. (Diretiva 2008/98/CE e posteriores alterações e emendas e respetivas transposições nacionais)

A eliminação deve ser confiada a uma empresa autorizada para a gestão de resíduos, em conformidade com as normas nacionais e, eventualmente, locais.

A responsabilidade legal da eliminação é do produtor/detentor do resíduo.

A esta mistura podem ser aplicados códigos LER (*Lista Europeia de Resíduos*) diferentes conforme as circunstâncias específicas que geraram o resíduo, eventuais alterações e contaminações.

O produto tal e qual, contido na embalagem original, ou transvazado para um recipiente adequado para a sua eliminação, ou que já não seja utilizável (por exemplo, após um derrame acidental), deve ser classificado com um código LER que seja compatível com a descrição do uso indicada na secção 1.2.

O destino final adequado do resíduo deve ser avaliado pelo fabricante com base nas características físico-químicas do resíduo, na compatibilidade com o sistema autorizado ao qual será entregue para recuperação, e no tratamento ou eliminação definitivos de acordo com as modalidades previstas pelas normas em vigor.

Não é permitida a eliminação através da descarga em águas residuais.

EMBALAGENS CONTAMINADAS

As embalagens contaminadas devem ser enviadas adequadamente rotuladas para recuperação ou eliminação respeitando as normas nacionais sobre a gestão dos resíduos e devem ser classificadas de acordo com o seguinte código LER:

- 15 01 01 : embalagens de papel e cartão
- 15 01 02 : embalagens de plástico
- 15 01 03 : embalagens de madeira
- 15 01 04 : embalagens de metal
- 15 01 05 : embalagens compósitas
- 15 01 06 : misturas de embalagens
- 15 01 07 : embalagens de vidro
- 15 01 09 : embalagens têxteis

SECÇÃO 14. Informações relativas ao transporte

O produto não é de considerado perigoso nos termos das disposições vigentes em matéria de transporte de mercadorias perigosas sobre estrada (A.D.R.), sobre ferrovia (RID), por mar (IMDG Code) e por avião (IATA).

14.1. Número ONU ou número de ID

não aplicável

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

não aplicável

14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versão 2

Data de revisão 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUTOS PARA FILTROS DE AR

Página n. 9/11

não aplicável

14.4. Grupo de embalagem

não aplicável

14.5. Perigos para o ambiente

não aplicável

14.6. Precauções especiais para o utilizador

não aplicável

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Informação não pertinente

SECÇÃO 15. Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Categoria Seveso - Diretiva 2012/18/UE: Nenhuma

Restrições relativas ao produto ou às substâncias contidas segundo o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006

Nenhuma

Regulamento (UE) 2019/1148 - sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos

não aplicável

Substâncias em Candidate List (Art. 59 REACH)

Com base nos dados disponíveis, o produto não contém substâncias SVHC em percentagem \geq a 0,1%.

Substâncias sujeitas a autorização (Anexo XIV REACH)

Nenhuma

Substâncias sujeitas a obrigação de notificação de exportação Regulamento (UE) 649/2012:

Nenhuma

Substâncias sujeitas à Convenção de Roterdão:

Nenhuma

Substâncias sujeitas à Convenção de Estocolmo:

Nenhuma



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versão 2

Data de revisão 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUTOS PARA FILTROS DE AR

Página n. 10/11

Controles Sanitários

Informações não disponíveis

15.2. Avaliação da segurança química

Uma avaliação de segurança química não foi preparada para a mistura.

SECÇÃO 16. Outras informações

LEGENDA:

- ADR: Acordo europeu para o transporte rodoviário das mercadorias perigosas
- CAS: Número do Chemical Abstract Service
- CE50: Concentração que produz efeito em 50% da população sujeita a testes
- CE: Número de identificação em ESIS (arquivo europeu das substâncias existentes)
- CLP: Regulamento (CE) 1272/2008
- DNEL: Nível derivado sem efeito
- EmS: Emergency Schedule
- ETA: Estimativa de toxicidade aguda
- GHS: Sistema harmonizado global para a classificação e a rotulagem dos produtos químicos
- IATA DGR: Regulamento para o transporte de mercadorias perigosas da Associação internacional do transporte aéreo
- IC50: Concentração de imobilização de 50% da população sujeita a testes
- IMDG: Código marítimo internacional para o transporte das mercadorias perigosas
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: O número de identificação consta do Anexo VI do CLP
- LC50: Concentração mortal 50%
- LD50: Dose mortal 50%
- OEL: Nível de exposição ocupacional
- PBT: Persistente, bioacumulante e tóxico, segundo o REACH
- PEC: Concentração ambiental previsível
- PEL: Nível de exposição previsível
- PNEC: Concentração previsível sem efeitos
- REACH: Regulamento (CE) 1907/2006
- RID: Regulamento para o transporte internacional de comboio de mercadorias perigosas
- TLV: Valor limite de limiar
- TLV CEILING: Concentração que não deve ser ultrapassada em qualquer altura da exposição de trabalho
- TWA: Limite de exposição a médio prazo
- TWA STEL: Limite de exposição a curto prazo
- VOC: Composto orgânico volátil
- vPvB: Muito persistente e muito bioacumulante segundo o REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIA GERAL:

1. Regulamento (CE) 1907/2006 do Parlamento Europeu (REACH)
2. Regulamento (CE) 1272/2008 do Parlamento Europeu (CLP)
3. Regulamento (UE) 2020/878 (Ane. II Regulamento REACH)
4. Regulamento (CE) 790/2009 do Parlamento Europeu (I Atp. CLP)
5. Regulamento (UE) 286/2011 do Parlamento Europeu (II Atp. CLP)
6. Regulamento (UE) 618/2012 do Parlamento Europeu (III Atp. CLP)
7. Regulamento (UE) 487/2013 do Parlamento Europeu (IV Atp. CLP)
8. Regulamento (UE) 944/2013 do Parlamento Europeu (V Atp. CLP)
9. Regulamento (UE) 605/2014 do Parlamento Europeu (VI Atp. CLP)
10. Regulamento (UE) 2015/1221 do Parlamento Europeu (VII Atp. CLP)
11. Regulamento (UE) 2016/918 do Parlamento Europeu (VIII Atp. CLP)
12. Regulamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regulamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Regulamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Regulamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versão 2

Data de revisão 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUTOS PARA FILTROS DE AR

Página n. 11/11

- 16. Regulamento delegado (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
- 17. Regulamento (UE) 2019/1148
- 18. Regulamento delegado (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
- 19. Regulamento delegado (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
- 20. Regulamento delegado (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
- 21. Regulamento delegado (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
- 22. Regulamento delegado (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Site Web IFA GESTIS
- Site Web Agência ECHA
- Base de dados de modelos de SDS de substâncias químicas - Ministério da Saúde e Instituto Superior de Saúde

Nota para o destinatário da Ficha Informativa:

O destinatário desta Ficha Informativa deve certificar-se de as informações contidas sejam lidas e compreendidas por todas as pessoas que manipulam, armazenam, utilizam ou entram em contacto de qualquer forma com a substância ou mistura à qual esta Ficha Informativa se refere. Em especial, o destinatário deve fornecer formação adequada ao pessoal para a utilização de substâncias ou misturas perigosas. O destinatário deve verificar se as informações fornecidas são adequadas e completas de acordo com a utilização específica da substância ou mistura.

A substância ou mistura referida nesta Ficha Informativa não deve ser usada para fins diferentes dos especificados na secção 1. Não se assume a responsabilidade por usos impróprios. Uma vez que a utilização do produto não está sob o controlo direto do Fornecedor, o utilizador deve, sob a sua própria responsabilidade, cumprir as regulamentações nacionais e comunitárias relativas à saúde e segurança.

As informações incluídas nesta Ficha Informativa são fornecidas em boa fé e baseiam-se no estado atual dos conhecimentos científicos e técnicos, na data de revisão indicada, à disposição do Fornecedor indicado na secção 1 da presente ficha. Não se deve interpretar a Ficha Informativa como garantia de qualquer propriedade específica da substância ou mistura. As informações referem-se apenas à substância ou mistura especificamente designada na secção 1 e podem não ser válidas para a substância ou mistura utilizada em combinação com outros materiais ou em qualquer processo não especificadamente indicado no texto.

Esta versão da Ficha Informativa substitui todas as versões anteriores.

Alterações da revisão anterior

Foram feitas alterações nas seguintes secções:

01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16.