



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Versiune 2

Data revizie 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUSE PENTRU FILTRE DE AER

Pagina nr. 1/11

Fișă informativă

Această fișă informativă considerată fișă cu date de securitate în sensul art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

SECȚIUNEA 1. Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Cod: **WAFLU250, WAFLU1LT**
Denumire: **așa cum este indicat mai sus**

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Descriere/Utilizare: **PRODUSE PENTRU FILTRE DE AER, pentru uz profesional sau pentru consum.**
Utilizări contraindicate: **Alte utilizări decât cele indicate mai sus**

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Denumirea societății: **BMC S.r.l.**
Adresa: **Via Roslè 115**
Localitatea și Statul: **40059 Medicina (BO) ITALY**
tel. **+39 051/6971511**

E-mail ul persoanei competente, responsabilul fișei cu datele de siguranță: **info@bmcairfilters.com**

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații urgente adresați-vă la **BMC S.r.l.: tel. +39 051/6971511 Luni-Vineri. 9.00-13.00 / 14.00-18.00 (doar asistență tehnică)**

SECȚIUNEA 2. Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Produsul nu a fost clasificat ca periculos în baza dispozițiilor a Regulamentului (CE) 1272/2008 (CPL) (cu modificările și completările ulterioare).
Clasificarea și indicarea pericolului:

2.2. Elemente pentru etichetă

Pictograme de pericol: --

Cuvinte de avertizare: --

Fraze de pericol:

--

Fraze de precauție:



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy

Mail: info@bmcairfilters.com

Versiune 2

Data revizie 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUSE PENTRU FILTRE DE AER

Pagina nr. 2/11

--

2.3. Alte pericole

În baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe PBT sau vPvB în procentaj $\geq 0,1\%$.
Produsul nu conține substanțe cu proprietăți care perturbă sistemul endocrin, într-o concentrație $\geq 0,1\%$.

SECȚIUNEA 3. Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

Conține:

Identificare	x = Conc. %	Clasificare (CE) 1272/2008 (CLP)
DISTILATE PARAFINICE GRELE (PETROL), DEPARAFINATE CU SOLVENȚI		
INDEX 649-474-00-6	$90 \leq x < 94$	Notă de clasificare în conformitate cu Anexa VI la Regulamentul CLP: L
CE 265-169-7		
CAS 64742-65-0		
ATINGE Înreg. 01-2119471299-27-xxxx		

Textul complet al indicațiilor de pericol (H) se găsesc în secția 16 a fișei.

NOTA L referitoare la ulei: Conținutul de extract în dimetil sulfoxid, determinat prin metoda IP 346, este mai mic de 3% în greutate. Prin urmare, în conformitate cu criteriile adoptate de Uniunea Europeană privind clasificarea și etichetarea substanțelor periculoase, acest produs este clasificat drept „necarcinogen”.

SECȚIUNEA 4. Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Chiar dacă produsul nu este periculos, se recomandă în orice caz respectarea regulilor de bună igienă industrială.
OCHI: se spală cu apă cel puțin 15 minute ținând pleoapele larg deschise. Dacă iritația/roșeața persistă, solicitați asistență medicală.
PIELE: Spălați zona afectată cu multă apă și săpun. În cazul simptomelor persistente, consultați medicul dumneavoastră.
INHALARE: duceți subiectul la aer curat. Dacă respirația este dificilă sau dacă simptomele persistă, consultați medicul dumneavoastră.
INGESTIERE: se spală gura cu multă apă. Dați multă apă de băut și, în caz de simptome persistente, consultați un medic.
Nu provocați niciodată vărsăturile.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Expunerea prelungită sau repetată poate provoca iritații ale pielii. Ingestia de cantități mari provoacă greață și vărsături.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratați simptomatologic.
În cazul unui accident sau dacă vă simțiți rău, consultați imediat un medic.

SECȚIUNEA 5. Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy

Mail: info@bmcairfilters.com

Versiune 2

Cata revizie 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUSE PENTRU FILTRE DE AER

Pagina nr. 3/11

MIJLOACELE ADECVATE DE STINGERE

Mijloacele adecvate de stingere sunt cele tradiționale: anhidridă carbonică, spumă, pulbere și apă nebulizată.

MIJLOACELE DE STINGERE NEPOTRIVITE

Nu utilizați jeturi puternice de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

PERICOLE DATORATE EXPLOZIEI ÎN CAZ DE ACCIDENT

A se evita respirarea produsului de combustie.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

INFORMAȚII GENERALE

Răciți cu jeturi de apă recipientele pentru a evita descompunerea produsului și degajarea de substanțe potențial periculoase pentru sănătate. Îmbrăcați întotdeauna echipamentul de protecție antiincendiu. Strângeți apa de stingere deoarece nu trebuie să se descarce în canalizare. Eliminați apa contaminată folosită pentru stingere și reziduurile incendiului în conformitate cu normele în vigoare.

ECHIPAMENTUL

Echipament normal pentru lupta împotriva incendiilor, cum ar fi autorespirator cu aer comprimat cu circuit deschis (EN 137), costum de protecție ignifug (EN 469), mănuși ignifuge (EN 659) și cizme pentru Pompieri (HO A29 sau A30).

SECȚIUNEA 6. Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Opriti scurgerea dacă nu există pericol.

Purtați echipament de protecție adecvat (inclusiv echipamentul individual de protecție la care se face referire în secțiunea 8 a acestei pagini de informații) pentru a preveni contaminarea pielii, a ochilor și a îmbrăcăminții personale. Aceste indicații sunt valabile atât pentru cei implicați în muncă, cât și pentru intervențiile de urgență.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicați ca produsul să pătrundă în canalizare, în apele de suprafață, în pânzele freatice.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îndiguiți cu pământ sau material inert. Strângeți marea majoritate a materialului și eliminați reziduurile cu jeturi de apă. Distrugerea materialului contaminat trebuie să fie efectuată în conformitate cu prescrierile de la secțiunea 13.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Alte informații cu privire la protecția individuală și distrugerea produsului, le găsiți în secțiunile 8 și 13.

SECȚIUNEA 7. Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Manipulați produsul după ce ați consultat toate celelalte secțiuni ale acestei fișe de informații. Evitați dispersarea produsului în mediu. Nu mâncați, beți și nu fumați în timpul utilizării. Spălați-vă mâinile după utilizare. Manipulați într-un loc adecvat și cu o bună ventilație generală. Spălați hainele contaminate înainte de a le reutiliza.

Eliminați toate flăcările deschise și posibilele surse de aprindere. Nu fumez.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra numai în recipientul original, bine închis, sub acoperire. A se păstra într-un loc răcoros, bine ventilat, departe de surse de căldură, flăcări deschise, scântei și alte surse de aprindere.

A se menține produsul în recipiente etichetate în mod clar. Păstrați recipientele departe de eventuale materiale incompatibile pe care le găsiți la secțiunea 10.

**BMC S.r.l.**

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy

Mail: info@bmcairfilters.com

Versiune 2

Data revizie 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUSE PENTRU FILTRE DE AER

Pagina nr. 4/11

Amenajarea zonei de depozitare trebuie să fie astfel încât să împiedice scurgerea accidentală în pământ.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu este prevăzută nicio altă utilizare, decât cea indicată în secțiunea 1.2 a prezentei fișe cu date de securitate.

SECȚIUNEA 8. Controale ale expunerii/protecția personală**8.1. Parametri de control****DISTILATE PARAFINICE GRELE (PETROL), DEPARAFINATE CU SOLVENȚI****Sănătate - Nivel rezultat din lipsă de efect - DNEL / DMEL**

Cale de Expunere	Efecte asupra consumatorilor				Efecte asupra lucrătorilor			
	Locali acuti	Sistemic acute	Locali cronici	Sistemic cronice	Locali acuti	Sistemic acute	Locali cronici	Sistemic cronice
Oral				0,74 mg/kg bw/d				
Inhalare							5,58 mg/m3	2,73 mg/m3
Dermic								0,97 mg/kg bw/d

VND = pericol identificat dar niciun DNEL/PNEC disponibil ; NEA = nicio expunere așteptată ; NPI = nici un pericol identificat ; LOW = pericol redus ; MED = pericol mediu ; HIGH = pericol ridicat.

8.2. Controale ale expunerii

Asigurați o bună ventilație la locul de muncă printr-o aspirație locală eficientă. Respectați măsurile de siguranță obișnuite în manipularea substanțelor chimice. Dispozitivele de protecție individuală trebuie să aibă marcat CE care atestă conformitatea cu normele în vigoare. Dispuneți un duș de urgență cu cadă vizibilă

PROTECȚIA MÂINILOR

Mănuși impermeabile rezistente la substanțe chimice care respectă standardele aprobate trebuie purtate întotdeauna la manipularea substanțelor chimice. (ref. standard EN 374).

PROTECȚIA PIELII

Echipamentul personal pentru corp trebuie selectat în funcție de sarcina îndeplinită și de riscul așteptat înainte de manipularea acestui produs. În general, purtați haine de lucru cu mâneci lungi și încălțăminte de siguranță industrială/profesională. Spălați cu apă și săpun după îndepărtarea îmbrăcămintei de protecție.

PROTECȚIA OCHILOR

Se recomandă utilizarea ochelarilor de protecție conform standardelor aprobate (EN 166).

PROTECȚIA CĂILOR RESPIRATORII

Purtați o mască cu filtru de tip combinat a cărei clasă (1, 2 sau 3) trebuie aleasă în raport cu concentrația limită de utilizare. (ref. standard EN 14387) Utilizarea mijloacelor de protecție respiratorie este necesară dacă măsurile tehnice adoptate nu sunt suficiente pentru a limita expunerea lucrătorului la valorile prag luate în considerare. Cu toate acestea, protecția oferită de măști este limitată. În cazul în care substanța în cauză este inodoră sau pragul ei olfactiv este mai mare decât TLV-TWA relevant și, în caz de urgență, purtați un respirator cu aer comprimat cu circuit deschis (ref. standardul EN 137) sau un respirator extern. aer (ref. standard EN 138). Pentru alegerea corectă a dispozitivului de protecție respiratorie, consultați standardul EN 529.

CONTROALE DE EXPUNERE AMBIENTALĂ

Emisiile de la procesele productive, cuprinse cele de la paratura de ventilație, ar trebui să fie controlate pentru a respecta normativa de tutelare a ambientului.

SECȚIUNEA 9. Proprietățile fizice și chimice**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy

Mail: info@bmcairfilters.com

Versiune 2

Cata revizie 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUSE PENTRU FILTRE DE AER

Pagina nr. 5/11

Proprietățile	Valoare	Informații
Starea Fizică	lichid	
Culoare	rosu	
Miros	usor	
Punctul de topire / punctul de înghețare	nu este disponibilă	
Punctul inițial de fierbere	nu este disponibilă	
Inflamabilitatea	Neinflamabil pe baza compozitiei	
Limita inferioară de explozie	nu este disponibilă	
Limita superioară de explozie	nu este disponibilă	
Punctul de aprindere	> 200 °C	
Temperatura de autoaprindere	nu este disponibilă	
Temperatura de descompunere	nu este disponibilă	
pH	Nu se poate măsura, amestec insolubil în apă	Temperatură: 40 °C
Viscozitatea cinematică	46 cSt	
Solubilitatea	Insolubil în apă, solubil în solvenți din petrol.	
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă	Nu este disponibil pentru amestec. Consultați secțiunea 12 pentru detalii despre componente	
	nu este disponibilă	
Presiunea de vapori	0,871 g/cm ³	
Densitate și/sau densitate relativă		
Densitatea relativă a vaporilor	nu este disponibilă	
Caracteristicile particulei	nu se aplică pe baza stării fizice	

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Informații nedisponibile

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Informații nedisponibile

SECȚIUNEA 10. Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt prezente pericole deosebite de reacție cu alte substanțe în condiții normale de utilizare.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil în condiții normale de utilizare și de stocare.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

În condiții normale de utilizare și stocare, nu sunt previzibile reacții periculoase.

10.4. Condiții de evitat



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy

Mail: info@bmcairfilters.com

Versiune 2

Cata revizie 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUSE PENTRU FILTRE DE AER

Pagina nr. 6/11

A se păstra departe de flăcări și alte surse de aprindere. Evitați acumularea de sarcini electrostatice..

10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici.

10.6. Prođuși de descompunere periculoși

Arderea incompletă va produce vapori toxici și nocivi, inclusiv monoxid de carbon și dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice

Nu se cunosc episoade de afectare a sanatații din cauza expunerii la produs. În orice caz se recomanda sa se opereze în respectul regulilor de buna igiena industrială.

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

TOXICITATEA ACUTĂ

ATE (Inhalatie) a amestecului:

Neclasificat (fără componente semnificative)

ATE (Oral) a amestecului:

Neclasificat (fără componente semnificative)

ATE (Cutanată) a amestecului:

Neclasificat (fără componente semnificative)

DISTILATE PARAFINICE GRELE (PETROL), DEPARAFINATE CU SOLVENȚI

Metodă: OECD 401

Siguranță (Klimisch score): 1

Tip: Șobolan (Sprague-Dawley; Masculin/ Feminin)

Căi de expunere: oral

Rezultate: LD50 > 5000 mg/kg greutate corporală

Metodă: Echivalent sau similar cu OECD 403

Siguranță (Klimisch score): 1

Tip: Șobolan (Sprague-Dawley; Masculin/ Feminin)

Căi de expunere: Inhalatie (aerosoli)

Rezultate: LC50 = 2.18 mg/L (air)/4h

Metodă: OECD 402

Siguranță (Klimisch score): 1

Tip: Lepure (New Zealand White; Masculin/ Feminin)

Căi de expunere: Cutanată

Rezultate: LD50 > 5000 mg/kg greutate corporală

CORODAREA / IRITAREA PIELII

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

LEZAREA GRAVĂ / IRITAREA OCHILOR

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

SENSIBILIZAREA CĂILOR RESPIRATORII SAU A PIELII

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

MUTAGENITATEA CELULELOR GERMINATIVE

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

CANCERIGENITATEA

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

TOXICITATEA PENTRU REPRODUCERE

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy

Mail: info@bmcairfilters.com

Versiune 2

Cata revizie 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUSE PENTRU FILTRE DE AER

Pagina nr. 7/11

(STOT) TOXICITATE ASUPRA ORGANELOR ȚINTĂ SPECIFICE - EXPUNERE UNICĂ

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

(STOT) TOXICITATE ASUPRA ORGANELOR ȚINTĂ SPECIFICE - EXPUNERE REPETATĂ

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

PERICOL PRIN ASPIRARE

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

11.2. Informații privind alte pericole

Pe baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe listate în principalele liste europene cu perturbatori endocrini potențiali sau suspectați a avea efecte asupra sănătății umane în curs de evaluare.

SECȚIUNEA 12. Informații ecologice

Utilizati dupa bunele practici de munca evitând imprastierea produsul în mediul inconjurator. Avizati autoritatile competente daca produsul a atins cursuri de apa sau daca a contaminat solul sau vegetatia.

12.1. Toxicitatea

DISTILATE PARAFINICE GRELE (PETROL), DEPARAFINATE CU SOLVENȚI

LL50: >100 mg/l/96h Pimephales promelas (OECD 203)

EL50: >10000 mg/l/48h Daphnia magna (Echivalent sau similar cu OECD 202)

NOEL: >100 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata (OECD 201)

12.2. Persistența și degradabilitatea

DISTILATE PARAFINICE GRELE
(PETROL), DEPARAFINATE CU SOLVENȚI

Inerent degradabil

(OECD Guideline 301 F)

12.3. Potențialul de bioacumulare

DISTILATE PARAFINICE GRELE (PETROL), DEPARAFINATE CU SOLVENȚI

Coeficient de partiție: n-octanol/apă

Substanță UVCB nemăsurabilă (KOWWIN v1.68)

12.4. Mobilitatea în sol

Informații nedisponibile

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

În baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe PBT sau vPvB în procentaj $\geq$ de 0,1%.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Pe baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe listate în principalele liste europene cu perturbatori endocrini potențiali sau suspectați a avea efecte asupra mediului în curs de evaluare.

12.7. Alte efecte adverse



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy

Mail: info@bmcairfilters.com

Versiune 2

Data revizie 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUSE PENTRU FILTRE DE AER

Pagina nr. 8/11

Informații nedisponibile

SECȚIUNEA 13. Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Reziduurile de produs trebuie considerate deșeuri speciale nepericuloase. Periculozitatea deșeurilor care conțin parțial acest produs trebuie evaluată pe baza prevederilor legislative în vigoare. (Directiva 2008/98/CE împreună cu modificările sale ulterioare, prelucrările și implementarea națională aferentă) Eliminarea trebuie să fie atribuită unei companii autorizate de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu reglementările naționale și locale. Responsabilitatea legală pentru eliminare este suportată de producătorul/deținătorul deșeurilor.

Acest amestec se poate aplica Codurilor europene privind deșeurile diferite în funcție de circumstanțele specifice care au generat deșeurile, de orice modificări și de contaminări.

Produsul ca atare, conținut în ambalajul original sau decantat într-un recipient adecvat pentru eliminare sau care nu mai poate fi utilizat (de exemplu, în urma unei deversări accidentale), trebuie clasificat cu un Codul european al deșeurilor compatibil cu descrierea utilizarea indicată în secțiunea 1.2.

Destinația finală corespunzătoare a deșeurilor trebuie evaluată de către producător pe baza caracteristicilor chimice și fizice ale deșeurilor, a compatibilității cu instalația autorizată căreia i se va alocă pentru colectare, tratare și eliminarea finală, în conformitate cu procedurile prevăzute de reglementările în vigoare.

Nu este permisă eliminarea prin ape reziduale.

AMBALAJE CONTAMINATE

Ambalajul contaminat trebuie trimis, etichetat corespunzător, pentru recuperare sau eliminare, în conformitate cu reglementările naționale privind gestionarea deșeurilor și trebuie clasificat folosind următorul Codul european al deșeurilor:

- 15 01 01 : ambalaje din carton și hârtie
- 15 01 02 : ambalaje din plastic
- 15 01 03 : ambalaje din lemn
- 15 01 04 : ambalaje din metal
- 15 01 05 : ambalaje în materiale compozite
- 15 01 06 : ambalaje de materiale mixte
- 15 01 07 : ambalaje din sticlă
- 15 01 09 : ambalaje din material textil

SECȚIUNEA 14. Informații referitoare la transport

Produsul nu trebuie considerat periculos conform dispozițiilor în vigoare în materie de transport de marfuri periculoase: rutier (A.D.R.), feroviar (RID), pe mare (IMDG Code) și aerian (IATA).

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare

nu se aplică

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

nu se aplică

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

nu se aplică

14.4. Grupul de ambalare

nu se aplică

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy

Mail: info@bmcairfilters.com

Versiune 2

Cata revizie 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUSE PENTRU FILTRE DE AER

Pagina nr. 9/11

nu se aplică

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

nu se aplică

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Informații nepertinente

SECȚIUNEA 15. Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Categorie Seveso - Directiva 2012/18/UE: Niciuna

Restricții cu privire la produsul sau la substanțele cuprinse în Anexa XVII Regulamentul (CE) 1907/2006

Niciuna

Regulamentul (UE) 2019/1148 - privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi

nu se aplică

Lista substanțe candidate (Art. 59 REACH)

În baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe SVHC în procentaj $\geq$ de 0,1%.

Substanțe supuse eliberării autorizației (Anexa XIV REACH)

Niciuna

Substanțe supuse obligației de comunicare a exportului Regulamentul (UE) 649/2012:

Niciuna

Substanțe supuse Convenției de la Rotterdam:

Niciuna

Substanțe supuse Convenției de la Stockholm:

Niciuna

Controale sanitare

Informații nedisponibile

15.2. Evaluarea securității chimice

O evaluare a securității chimice nu a fost pregătită pentru amestec.



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy

Mail: info@bmcairfilters.com

Versiune 2

Cata revizie 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUSE PENTRU FILTRE DE AER

Pagina nr. 10/11

SECȚIUNEA 16. Alte informații

LEGENDĂ:

- ADR: Acord european privind transportul rutier de mărfuri periculoase
- ATE: Estimarea Toxicității Acute
- CAS: Numărul de Chemical Abstract Service
- CE50: Concentrație care crează efect asupra la 50% din populația supusă testării
- CE: Număr de identificare în ESIS arhiva europeană a substanțelor existente)
- CLP: Regulamentul (CE) 1272/2008
- DNEL: Nivel derivat fără efect
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistem armonizat global pentru clasificarea și etichetarea produselor chimice
- IATA DGR: Regulamentul privind transportul de mărfuri periculoase al Asociației internaționale a transportului aerian
- IC50: Concentrație de imobilizare de 50% din populația supusă la test
- IMDG: Cod maritim internațional pentru transportul de mărfuri periculoase
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Număr de identificare din Anexa VI de la CLP
- LC50: Concentrație letală 50%
- LD50: Doză letală 50%
- OEL: Limită de expunere ocupațională
- PBT: Persistent, bioacumulator și toxic în conformitate cu REACH
- PEC: Concentrație previzibilă în mediu
- PEL: Limită previzibilă de expunere
- PNEC: Concentrație previzibilă fără efecte
- REACH: Regulamentul (CE) 1907/2006
- RID: Regulament privind transportul feroviar de mărfuri periculoase
- TLV: Valoare limită de prag
- TLV CEILING: Concentrație care nu trebuie să fie depășită nici un moment în timpul expunerii ocupaționale.
- TWA: Limită de expunere mediu ponderat
- TWA STEL: Limită de expunere pe termen scurt
- VOC: Compus organic volatil
- vPvB: Foarte persistent și foarte bioacumulant conform cu REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIE GENERALA:

1. Regulamentul (CE) 1907/2006 of the European Parliament (REACH)
 2. Regulamentul (CE) 1272/2008 of the European Parliament (CLP)
 3. Regulamentul (UE) 2020/878 (Regulamentul REACH, Anexa II)
 4. Regulamentul (CE) 790/2009 of the European Parliament (I Atp. CLP)
 5. Regulamentul (UE) 286/2011 of the European Parliament (II Atp. CLP)
 6. Regulamentul (UE) 618/2012 of the European Parliament (III Atp. CLP)
 7. Regulamentul (UE) 487/2013 of the European Parliament (IV Atp. CLP)
 8. Regulamentul (UE) 944/2013 of the European Parliament (V Atp. CLP)
 9. Regulamentul (UE) 605/2014 of the European Parliament (VI Atp. CLP)
 10. Regulamentul (UE) 2015/1221 of the European Parliament (VII Atp. CLP)
 11. Regulamentul (UE) 2016/918 of the European Parliament (VIII Atp. CLP)
 12. Regulamentul (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
 13. Regulamentul (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
 14. Regulamentul (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
 15. Regulamentul (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
 16. Regulamentul delegat (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
 17. Regulation (UE) 2019/1148
 18. Regulamentul delegat (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
 19. Regulamentul delegat (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
 20. Regulamentul delegat (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
 21. Regulamentul delegat (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
 22. Regulamentul delegat (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
 - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
 - Site Web IFA GESTIS
 - Site Web Agenția ECHA



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy

Mail: info@bmcairfilters.com

Versiune 2

Data revizie 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUSE PENTRU FILTRE DE AER

Pagina nr. 11/11

- Baza de date a modelelor FDS pentru substanțe chimice - Ministerul Sănătății și ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italia

Notă pentru destinatarul Fișă informativă

Destinatarul Fișă informativă este responsabil pentru citirea și înțelegerea tuturor informațiilor conținute de aceasta de către toți angajații care manipulează, depozitează, utilizează sau care intră în contact, în orice alt mod, cu substanțele sau amestecurile la care face referire fișa de față. În mod special, destinatarul trebuie să informeze în mod corect personalul însărcinat cu utilizarea substanțelor sau a amestecurilor periculoase. Destinatarul trebuie să se asigure că toate informațiile referitoare la utilizarea substanțelor sau a amestecurilor sunt corecte și complete.

Substanța sau amestecul la care face referire Fișă informativă de față nu trebuie să fie utilizată decât pentru scopurile menționate la Secțiunea 1. Nu ne asumăm răspunderea pentru nicio utilizare necorespunzătoare. Întrucât utilizarea produsului nu este direct controlată de Furnizor, există obligația utilizatorului de a respecta, pe propria răspundere, toate dispozițiile și legile aflate în vigoare în materie de igienă și siguranță națională și comunitară.

Informațiile conținute în Fișă informativă de față, sunt puse la dispoziție de bună credință și se bazează pe cunoștințele existente până la momentul de față, atât din punct de vedere științific, cât și tehnic, la data de revizie indicată, date disponibile la Furnizorul indicat în secțiunea 1 a fișei de față. Această Fișă informativă nu trebuie interpretată ca garanție referitoare la nicio proprietate specifică a substanței sau a amestecului. Informațiile se referă doar la substanța sau amestecul indicate în mod specific la secțiunea 1 și ar putea să nu corespundă substanței sau amestecului utilizate împreună cu alte materiale sau în alte procese care nu sunt indicate în text, în mod specific.

Această versiunea a Fișă informativă înlocuiește toate versiunile anterioare.

Modificări față de revizuirea anterioară

Au fost făcute modificări la următoarele secțiuni:

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16.