

**BMC S.r.l.**Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Version 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUKTER FÖR LUFTFILTER

Sida nr. 1/11

Informationsblad

*Detta blad får inte betraktas som ett säkerhetsdatablad i enlighet med art. 31
i förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH)*

AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Kod: **WAFLU250, WAFLU1LT**
Beteckning: **SOM OVAN**

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Beskrivning/Användning: **PRODUKTER FÖR LUFTFILTER, för professionellt bruk eller för konsumtion.**
Användningar som avråds från: **Andra användningsområden än de som anges ovan**

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn: **BMC S.r.l.**
Adress: **Via Roslè 115**
Ort och land: **40059 Medicina (BO)
ITALY**
tel. +39 051/6971511

E-postadress för den behöriga person
som ansvarar för säkerhetsdatabladet: **info@bmcairfilters.com**

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

För brådskande samtal, kontakta: **Företagets telefonnummer:
BMC S.r.l.: tel. +39 051/6971511 mån.-fre. 9.00-13.00 / 14.00-18.00 (endast teknisk
assistans)**

AVSNITT 2. Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt bestämmelserna i förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) (och följande ändringar och justeringar).

Klassificering och farobeteckningar: **--**

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram: **--**

Signalord: **--**

Faroangivelser: **--**

Skyddsangivelser: **--**



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Version 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUKTER FÖR LUFTFILTER

Sida nr. 2/11

2.3. Andra faror

På basis av tillgänglig data innehåller inte produkten PBT eller vPvB i procent som $\geq 0,1\%$.
Produkten innehåller inte ämnen med hormonstörande egenskaper i koncentration $\geq 0,1\%$.

AVSNITT 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Innehåller:

Identifiering	x = Konc. %	Klassificering (EG) 1272/2008 (CLP)
DESTILLAT (PETROLEUM), LÖSNINGSMEDELSAVVAXADE TUNGA PARAFFINISKA INDEX 649-474-00-6	$90 \leq x < 94$	Klassificeringsmeddelande i enlighet med bilaga VI i förordningen CLP: L
EG 265-169-7		
CAS 64742-65-0		
REACH-för. 01-2119471299-27- xxxx		

Farobeteckningarna (H) finns i avsnitt 16 i bladet.

ANMÄRKNING L avseende olja: Extrakthalten i dimetylsulfoxid, bestämd med IP 346-metoden, är mindre än 3 viktprocent. Därför, i enlighet med de kriterier som antagits av Europeiska unionen för klassificering och märkning av farliga ämnen, är denna produkt klassificerad som "icke-cancerframkallande".

AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Även om produkten inte är farlig rekommenderas i alla fall att följa reglerna för god industriell hygien.

ÖGON: Spola omedelbart och mycket med vatten under minst 15 minuter med öppna ögonlock. Om irritation/rodnad kvarstår, kontakta läkare.

HUD: Tvätta det drabbade området med mycket tvål och vatten. Vid ihållande symtom kontakta din läkare.

INANDNING: ta motivet till frisk luft. Kontakta din läkare om det är svårt att andas eller om symtomen kvarstår.

FÖRTÄRING: tvätta munnen med mycket vatten. Ge mycket vatten att dricka och, vid ihållande symtom, kontakta läkare. Framkalla aldrig kräkningar.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Långvarig eller upprepad exponering kan orsaka hudirritation. Förtäring av stora mängder orsakar illamående och kräkningar.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatologiskt.

I händelse av en olycka eller om du mår dåligt, kontakta omedelbart en läkare.

AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Traditionella släckmedel: koldioxid, skum, pulver, vattendimma.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd inte starka vattenstrålar.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Version 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUKTER FÖR LUFTFILTER

Sida nr. 3/11

SÄRSKILDA RISKER VID EXPONERING VID BRAND
Undvik inandning av förbränningsprodukterna.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

GENERELLT

Kyl ned behållarna med vattenstrålar för att hindra nedbrytning av produkten och utveckling av ämnen som är potentiellt farliga för hälsan. Använd alltid komplett brandskyddsutrustning. Samla upp släckvattnet och förhindra utsläpp i avloppssystem. Avfallshantera det kontaminerade släckvattnet som använts för släckningen samt resten av branden enligt gällande föreskrifter.

SKYDDSUTRUSTNING

Andningsskydd - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system med helmask, (SS EN 137), skyddskläder för brandmän (SS EN469), skyddshandskar (EN 659) och stövlar för brandmän (HO A29 eller A30).

AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Blockera spillet om det inte utgör någon fara.

Använd lämplig personlig skyddsutrustning (inkluderande den personliga skyddsutrustning som avses i avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad) för att undvika kontaminering av hud, ögon och egna kläder. Dessa indikationer gäller både för dem som är involverade i arbetet och för akuta insatser.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Hindra nedträngande av produkten i avloppssystem, i yt- och grundvattnet.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Däm upp med jord eller med inert material. Samla upp den större delen av materialet och eliminera resten med vattenstrålar. Avfallshantera det kontaminerade materialet enligt föreskrifterna i punkt 13.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Eventuell information gällande personliga skyddsutrustningar och bortskaffandet, se avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Hantera produkten efter att ha konsulterat alla andra avsnitt i detta informationsblad. Undvik spridning av produkten i miljön. Ät, drick eller rök inte under användning. Tvätta händerna efter användning. Hantera på lämplig plats och med god allmän ventilation. Tvätta de kontaminerade plaggen innan de återanvänds.

Eliminera alla öppna lågor och möjliga antändningskällor. Röker inte.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara endast i originalförpackningen, väl tillsluten, under lock. Förvara på en sval, väl ventilerad plats borta från värmekällor, öppna lågor, gnistor och andra antändningskällor.

Förvara produkten i klart markerade behållare. Förvara behållare på avstånd från eventuella inkompatibla material enligt avsnitt 10.

Förvaringsutrymmets arrangemang måste vara sådant att oavsiktligt spill inte kan tränga ner i marken.

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen användning annat än vad som anges i avsnitt 1.2 i detta faktablad

AVSNITT 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Version 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUKTER FÖR LUFTFILTER

Sida nr. 4/11

8.1. Kontrollparametrar

DESTILLAT (PETROLEUM), LÖSNINGSMEDELSAVVAXADE TUNGA PARAFFINISKA

Hälsa - Härledd nolleffektnivå - DNEL / DMEL

Exponeringsväg	Effekter på konsumenter				Effekter på arbetare			
	Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system	Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system
Oralt				0,74 mg/kg bw/d				
Inandning							5,58 mg/m3	2,73 mg/m3
Hud								0,97 mg/kg bw/d

VND = identifierad fara men inget tillgängligt DNEL/PNEC ; NEA = ingen förväntad exponering ; NPI = ingen identifierad fara ; LOW = låg fara ; MED = medium fara ; HIGH = hög fara.

8.2. Begränsning av exponeringen

Säkerställ god ventilation på arbetsplatsen genom effektiv lokal aspiration. Lakttag de vanliga säkerhetsåtgärderna vid hanteringen av kemikalier. De personliga skyddsutrustningarna ska bära CE-märket som bevisar deras överensstämmelse med gällande standarder. Förse nöddusch med ögonspolningsskål.

HANDSKYDD

Kemiskt resistent ogenomträngliga handskar som uppfyller godkända standarder ska alltid bäras vid hantering av kemikalier (se standard EN 374).

HUDSKYDD

Personlig utrustning för kroppen måste väljas i enlighet med den uppgift som utförs och den förväntade risken innan denna produkt hanteras. Bär i allmänhet långärmade arbetskläder och industriella/professionella skyddsskor. Tvätta med tvål och vatten efter att ha tagit av skyddskläderna.

ÖGONSKYDD

Användning av skyddsglasögon som uppfyller godkända standarder rekommenderas (EN 166).

ANDNINGSSKYDD

Bär en mask med ett kombinerat filter vars klass (1, 2 eller 3) måste väljas i förhållande till gränskoncentrationen för användning (se standard EN 14387). En användning av andningsskydd är nödvändig om de tekniska medlen inte är tillräckliga för att begränsa arbetarens exponering enligt tröskelvärdena som tas hänsyn till. Skyddet som masken ger är dock begränsat. Om ämnet som anses vara luktfritt eller om dess luktgräns överstiger motsvarande gränsvärde/genomsnittlig tidsvägd exponering och vid nödfall, bär en tryckluftsmask (se standard SS EN 137) eller en renluftsmask (se standard SS EN 138). För ett korrekt val av andningsskyddet, se standarden SS EN 529.

KONTROLLER AV MILJÖEXPONERING

Utsläppen vid produktionsprocesser, inklusive de från ventilationssystem, ska kontrolleras enligt miljöskyddslagen.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskaper	Värde	Information
Fysiskt tillstånd	vätska	
Färg	röd	
Lukt	lätt	
Smältpunkt/frys punkt	ej tillgänglig	
Initial kokpunkt	ej tillgänglig	
Brandfarlighet	Ej brandfarligt baserat på	



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Version 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUKTER FÖR LUFTFILTER

Sida nr. 5/11

Undre explosionsgräns	sammansättning ej tillgänglig	
Övre explosiv gräns	ej tillgänglig	
Flampunkt	> 200 ° C	
Självtändningstemperatur	ej tillgänglig	
Sönderfallstemperatur	ej tillgänglig	
pH-värde	Ej mätbar, blandning olöslig i vatten	
Kinematisk viskositet	46 cSt	Temperatur: 40 ° C
Löslighet	Olösligt i vatten, lösligt i petroleumlösningsmedel.	
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:	Inte tillgänglig för blandning. Se avsnitt 12 för detaljer om komponenter	
Ångtryck	ej tillgänglig	
Densitet och/eller relativ densitet	0,871 g/cm3	
Relativ ångdensitet	ej tillgänglig	
Partikelegenskaper	inte tillämpligt baserat på fysisk status	

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Information inte tillgänglig

9.2.2. Andra säkerhetskaraktistika

Information inte tillgänglig

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Inga särskilda risker för reaktion finns med andra ämnen under normala användningsvillkor.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under normala användnings- och förvaringsvillkor.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Under normala användnings- och förvaringsvillkor finns inga förutsedda farliga reaktioner.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Håll borta från lågor och andra antändningskällor. Undvik ackumulering av elektrostatiska laddningar.

10.5. Oförenliga material

Starka oxidationsmedel.



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Version 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUKTER FÖR LUFTFILTER

Sida nr. 6/11

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Ofullständig förbränning kommer att producera giftiga och skadliga ångor inklusive kolmonoxid och koldioxid.

AVSNITT 11. Toxikologisk information

Inga hälsoskador vid exponering för produkten är kända. I varje fall rekommenderas det att följa normal industripraxis.

11.1. Information om faroklasser enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

AKUT TOXICITET

ATE (Inhalation) av blandningen:	Inte klassificerad (ingen relevant beståndsdel)
ATE (Oral) av blandningen:	Inte klassificerad (ingen relevant beståndsdel)
ATE (Dermal) av blandningen:	Inte klassificerad (ingen relevant beståndsdel)

DESTILLAT (PETROLEUM), LÖSNINGSMEDELSAVVAXADE TUNGA PARAFFINISKA

Metod: OECD 401

Tillförlitlighet (Klimisch score): 1

Art: Råtta (Sprague-Dawley; Man/Kvinna)

Exponeringsvägar: Oralt

Resultat: LD50 > 5000 mg/kg kroppsvikt

Metod: motsvarande eller likvärdig med OECD 403

Tillförlitlighet (Klimisch score): 1

Art: Råtta (Sprague-Dawley; Man/Kvinna)

Exponeringsvägar: Inandning (aerosol)

Resultat: LC50 = 2.18 mg/L (air)/4h

Metod: OECD 402

Tillförlitlighet (Klimisch score): 1

Art: Kanin (New Zealand White; Man/Kvinna)

Exponeringsvägar: Kutan

Resultat: LD50 > 5000 mg/kg kroppsvikt

FRÄTANDE / IRRITERANDE PÅ HUDEN

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

ALLVARLIG ÖGONSKADA / ÖGONIRRITATION

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

LUFTVÄGS-/HUDSENSIBILISERING

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

MUTAGENITET I KÖNSCELLER

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

CANCEROGENICITET

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

REPRODUKTIONSTOXICITET

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Version 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUKTER FÖR LUFTFILTER

Sida nr. 7/11

FARA VID ASPIRATION

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

11.2. Information om andra faror

Baserat på tillgängliga data innehåller inte produkten några ämnen som är listade i de viktigaste europeiska listorna över potentiella eller misstänkta hormonstörande ämnen med effekter på människors hälsa under utvärdering.

AVSNITT 12. Ekologisk information

Används enligt normal arbetsprocess. Undvik utsläpp i miljön. Underrätta kompetent myndighet om produkten har nått vattenlopp eller om marken eller växtlivet förorenats åtgärda för att minska effekterna i vattenskiktet.

12.1. Toxicitet

DESTILLAT (PETROLEUM), LÖSNINGSMEDELSAVVAXADE TUNGA PARAFFINISKA

LL50: >100 mg/l/96h Pimephales promelas (OECD 203)

EL50: >10000 mg/l/48h Daphnia magna (motsvarande eller likvärdig med OECD 202)

NOEL: >100 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata (OECD 201)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

DESTILLAT (PETROLEUM),
LÖSNINGSMEDELSAVVAXADE TUNGA
PARAFFINISKA

Naturligt nedbrytbart
(OECD Guideline 301 F)

12.3. Bioackumuleringsförmåga

DESTILLAT (PETROLEUM), LÖSNINGSMEDELSAVVAXADE TUNGA PARAFFINISKA

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten

Ej mätbart, UVCB-ämne (KOWWIN v1.68)

12.4. Rörlighet i jord

Information inte tillgänglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

På basis av tillgänglig data innehåller inte produkten PBT eller vPvB i procent som $\geq 0,1\%$.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Baserat på tillgängliga data innehåller inte produkten några ämnen som är listade i de viktigaste europeiska listorna över potentiella eller misstänkta hormonstörande ämnen med miljöeffekter under utvärdering.

12.7. Andra skadliga effekter

Information inte tillgänglig

AVSNITT 13. Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Version 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUKTER FÖR LUFTFILTER

Sida nr. 8/11

Produktrester är att betrakta som speciellt ofarligt avfall. Det farliga i det avfall som delvis innehåller denna produkt kan bedömas utifrån gällande bestämmelser och lagar. (Direktiv 2008/98/EG och påföljande ändringar och anpassningar samt relativt nationellt mottagande)

Bortskaffande ska göras av ett auktoriserat avfallshanteringsföretag i enlighet med gällande nationella och eventuellt kommunala bestämmelser. Ansvar för bortskaffandet åligger tillverkaren/avfallsinnehavaren.

Olika Europeisk kodex för avfall i enlighet med de särskilda omständigheterna som har genererat avfallet, eventuella förändringar och föroreningar kan tillämpas på denna blandning.

Produkten i dess ursprungliga skick som finns i originalförpackningen eller som överförs till lämplig behållare för bortskaffande eller som inte längre är användbar (till exempel, på grund av oavsiktligt spill), ska klassificeras med en Europeisk kodex för avfall som är kompatibel med användarbeskrivningen som anges i avsnitt 1.2.

Avfallets lämpliga slutdestination ska bedömas av tillverkaren baserat på avfallets kemiska och fysiska egenskaper, kompatibilitet med den godkända anläggningen där avfallet ska överlämnas för återvinning, och behandling och slutligt bortskaffande i enlighet med de metoder som föreskrivs av tillämplig lagstiftning. Bortskaffande genom uttömning i avloppsvatten är inte tillåtet.

KONTAMINERADE FÖRPACKNINGAR

De kontaminerade förpackningarna ska skickas med lämpliga etiketter för återvinning eller bortskaffande i enlighet med nationell lagstiftning för avfallshantering och ska klassificeras med följande Europeisk kodex för avfall:

- 15 01 01 : pappers- och kartongförpackningar
- 15 01 02 : plastförpackningar
- 15 01 03 : emballage i trä
- 15 01 04 : emballage i metall
- 15 01 05 : emballage i sammansatta material
- 15 01 06 : emballage i blandmaterial
- 15 01 07 : förpackningar i glas
- 15 01 09 : förpackningar i tygmaterial

AVSNITT 14. Transportinformation

Produkten ska inte anses som farlig i enlighet med gällande bestämmelser ifråga om transport av farlig gods på väg (A.D.R.), på järnväg (RID), via hav (IMDG-kod) och med flygplan (IATA).

14.1. UN-nummer eller id-nummer

ej tillämplig

14.2. Officiell transportbenämning

ej tillämplig

14.3. Faroklass för transport

ej tillämplig

14.4. Förpackningsgrupp

ej tillämplig

14.5. Miljöfaror

ej tillämplig

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

ej tillämplig

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Version 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUKTER FÖR LUFTFILTER

Sida nr. 9/11

Irrelevant information

AVSNITT 15. Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Sevesokategori - Direktiv 2012/18/EU: Ingen

Restriktioner gällande produkten eller innehållande ämnen enligt bilaga XVII i Förordningen (EG) 1907/2006

Ingen

Förordning (EU) 2019/1148 - om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

ej tillämplig

Ämnen i Candidate List (Art. 59 REACH)

På basis av tillgänglig data innehåller inte produkten SVHC i procent som $\geq 0,1\%$.

Ämnen föremål för tillstånd (Bilaga XIV REACH)

Ingen

Ämnen som är föremål för en obligatorisk exportanmälan Förordning (EU) 649/2012:

Ingen

Ämnen som lyder under Rotterdamkonventionen:

Ingen

Ämnen som lyder under Stockholmskonventionen:

Ingen

Hälsovårdskontroller

Information inte tillgänglig

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte gjorts för blandningen.

AVSNITT 16. Annan information

BILDTEXT:

- ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farlig gods på väg
- ATE: Uppskattning av akut toxicitet
- CAS: Nummer på Chemical Abstract Service
- CE50: Koncentration som påverkar 50 % av befolkningen som genomgått testet
- CE: Identifieringsnummer i ESIS (Europeiska informationssystemet för kemiska ämnen)
- CLP: Förordning (EG) 1272/2008



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy

Mail: info@bmcairfilters.com

Version 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUKTER FÖR LUFTFILTER

Sida nr. 10/11

- DNEL: Härledd nolleffektnivå
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier
- IATA DGR: Internationella flygtransportorganisationens förordning om transport av farlig gods
- IC50: Immobiliseringskoncentration på 50 % av befolkningen som genomgått testet
- IMDG: internationella koden för sjötransport av farlig gods
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Identifieringsnummer för bilaga VI i CLP
- LC50: Dödlig koncentration 50 %
- LD50: Dödlig dos 50 %
- OEL: Yrkeshygieniskt gränsvärde
- PBT: Långlivad, bioackumulerbar och toxisk REACH
- PEC: Förutsedd miljökoncentration
- PEL: Förutsedd exponeringsnivå
- PNEC: Förutsedd nolleffektkoncentration
- REACH: Förordning (EG) 1907/2006
- RID: Reglemente om internationell järnvägsbefordran av farlig gods
- TLV: Gränsvärde
- TVL GRÄNSVÄRDE: Koncentration som inte får överskridas någonsin under exponering i arbetet.
- TWA: Genomsnittlig tidsvägd exponering
- TWA STEL: Korttids exponeringsvärde
- VOC: Flyktig organisk förening
- vPvB: mycket långlivad och mycket bioackumulerbar enligt REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ALLMÄN BIBLIOGRAFI:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1907/2006 (REACH)
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2008 (CLP)
 3. Förordning (EU) 2020/878 (Bil. II REACH-förordningen)
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 790/2009 (I Atp. CLP)
 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 286/2011 (II Atp. CLP)
 6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 618/2012 (III Atp. CLP)
 7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)
 8. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)
 9. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)
 10. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
 11. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
 12. Förordning (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
 13. Förordning (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
 14. Förordning (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
 15. Förordning (EU) 2019/521 (XIII Atp. CLP)
 16. Delegerad förordning (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
 17. Förordning (EU) 2019/1148
 18. Delegerad förordning (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
 19. Delegerad förordning (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
 20. Delegerad förordning (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
 21. Delegerad förordning (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
 22. Delegerad förordning (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
 - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
 - IFA GESTIS webbplats
 - Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats
 - Databas över SDS-modeller för kemikalier - Hälsovårdsministeriet och ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italien

Anmärkning för mottagaren av Informationsblad:

Det är mottagaren av detta Informationsblad som ska försäkra sig om att den information det innehåller har lästs och förstås av alla de personer som hanterar, förvarar, använder eller på något sätt kommer i kontakt med ämnet eller blandningen som det hänvisas till i detta datablad. Mottagaren ska särskilt tillhandahålla lämplig utbildning till den personal som använder farliga ämnen eller blandningar. Mottagaren ska försäkra sig om att informationen är lämplig och fullständig med avseende på det särskilda användningssättet av ämnet eller blandningen.



BMC S.r.l.

Via Roslè 115- 40059- Medicina- BO- Italy
Mail: info@bmcairfilters.com

Version 1

Datum 01/12/2022

WAFLU250 / WAFLU1LT PRODUKTER FÖR LUFTFILTER

Sida nr. 11/11

Ämnet eller blandningen som det hänvisas till i detta Informationsblad får i vilket fall inte användas för andra ändamål än de som specificerats i avsnitt 1. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för olämpligt bruk. Eftersom användning av produkten inte faller under tillverkarens direkta kontroll måste mottagaren på eget ansvar iaktta de lagar och bestämmelser som gäller för hygien och säkerhet både på ett nationellt plan och inom EU.

Den information som ges i detta Informationsblad tillhandahålls i god tro och grundar sig på de senaste rönen inom vetenskaplig och teknisk forskning vid tidpunkten för den indikerade revideringen, som finns tillgänglig hos tillverkaren som omnämns i avsnitt 1 i detta datablad. Informationsblad får inte tolkas som en garanti för någon särskild egenskap i ett ämne eller en blandning. Informationen hänförs endast till ämnet eller blandningen som särskilt specificerats i avsnitt 1 och kan inte vara giltig för ämnet eller blandningen som används i kombination med andra material eller andra processer som inte specifikt har indikerats i texten.

Denna version av Informationsblad ersätter alla tidigare versioner